

Bass Extension **G Sub 1201**



Der G Sub 1201 ist ein universeller 12" Hochleistungs-Subwoofer in besonders flacher Bauweise. Mit seiner vergrößerten Grundfläche können GL- und andere HiMid Systeme sehr standfest im Stangenbetrieb eingesetzt werden. Er überzeugt durch gutes Handling, exklusiv, modernes Design und tiefreichend sattes Bassfundament.

PRODUCT SPECIFICATIONS


Speaker Components	12" Nd
Description	Passive Bass Extension
Power AES / Peak	500 W / 1500 W
Impedance nominal	8 Ω
SPL 1 W / Peak @ 1 m	99 dB / 131 dB
Usable Range - 6 dB	40 Hz - 220 Hz
Tuning Frequency excursion minimum	47 Hz
Connectors	2 x Neutrik Speakon NL4MP in/out Coding: 1+/- loop thru, 2+/- Sub Incl. Switcher for active / passive operation
Handles	2 x
Rigging / Fittings	M20 on top
Weight	17,5 kg
Size height x width x depth	33,0 x 48,5 x 48,5 cm
Order No.	00610



Gummisicke für große Auslenkungen.




Anschlussfeld.




Komfortable Schalengriffe für den einfachen Transport.

DIMENSIONS




MEASUREMENTS

Frequency Response with Presets



Sensitivity 1 W @ 1 m + Impedance



Controller Setups finden Sie unter:

<http://www.seeburg.net/de/downloads>

APPLICATIONS




G Sub 1201 / GL 16i



G Sub 1201 / L 16j



G Sub 1201 / TSM 8



G Sub 1201 dp+ / G Sub 1201 (n.h.)
Cardioid-Anordnung

ACCESSORIES G Sub 1201

Speaker Pole

M20, with wind up, K&M

Order No. **03023**



M20, adjustable, K&M

Order No. **03022**



Ceiling Mount

for Subwoofer

Order No. **08129**



Cover

for G Sub 1201, padded

Order No. **01237**



Ceiling Mount.