

## PSSO Set WISE ONE + Dyn. Funkmikrofon 638-668MHz

Anmeldefreier True-Diversity-Funkempfänger inkl. dynamischem Funkmikrofon

Art.-Nr.: 2000772  
GTIN: 4026397685473



**Listenpreis: 558.11 €**  
inkl. 19% MwSt.

### Features:

#### PSSO WISE ONE 1-Kanal True Diversity Empfänger 638-668MHz

Anmeldefreier True-Diversity-Funkempfänger mit 2,4GHz iSync-Fernsteuerung

- Professioneller Multifrequenz-Funkempfänger mit True-Diversity-Technik für den Bühneneinsatz
- Hochwertige Bauteile und durchdachte Features sorgen für beste Performance und hohe Zuverlässigkeit
- Geeignet für große Mehrkanalanlagen (Parallelbetrieb von bis zu 26 Systemen möglich)
- 100 Preset-Kanäle in 10 Kanalgruppen
- 2,4 GHz iSync - komfortables Synchronisieren und Überwachen in Echtzeit
- Automatisches Frequenzsetup
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- Multifunktionales Jogdial zur Menüführung
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Mic/Line-Umschaltung
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit einem externen Antennensplitter
- USB-Port für Softwareupdates
- 2 Empfänger über ein Netzteil betreibbar
- Mehrfarbiges LCD Display
- UHF 638 - 668 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- Tischpultgehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE

#### Lieferumfang

- 1 x Empfänger, 1 x Externes Netzteil, 1 x Adapter, 3 x Antenne, 3 x Montagebügel, 9 x Schrauben, 4 x Fuß, 1 x Klinke Kabel, 1 x Adapterkabel, 1 x Halter, 1 x Windschutz, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 2 x Batterie

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397685473  
Gewicht: 2,85 kg  
Länge: 0.40 m  
Breite: 0.33 m  
Höhe: 0.27 m

## PSSO WISE Dynamisches Funkmikrofon 638-668MHz

Handmikrofon mit PLL-Multifrequenz-Sender

- Dynamisches Handmikrofon mit UHF-PLL-Technologie
- Robustes, ergonomisches Aluminiumgehäuse
- Hochwertige Bauteile und durchdachte Features sorgen für beste Performance und hohe Zuverlässigkeit
- 2,4 GHz iSync - komfortables Synchronisieren und Überwachen in Echtzeit
- Benutzername und Anzeigefarbe editierbar
- RF-Ausgangsleistung umschaltbar
- Gainpegel einstellbar
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Direkt kompatibel mit der SM58-Kapsel von Shure
- Richtcharakteristik: Niere
- Mehrfarbiges LCD Display
- UHF 638 - 668 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite

### Lieferumfang

- 1 x Mikrofon, 1 x Tasche, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

## Technische Daten:

---

Gewicht: 2,19 kg

---

## PSSO WISE ONE 1-Kanal True Diversity Empfänger 638-668MHz

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Typ:                      | Empfänger   |
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12-15 V DC 800 mA   |
| Gesamtanschlusswert:      | 4 W   |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert)  |
| Anzahl der Kanäle:        | 1   |
| Frequenzbereich:          | 50 - 20000 Hz   |
| Geräuschspannungsabstand: | >96 dB  |
| Klirrfaktor:              | <0,1 % bei 1 kHz  |
| Gain:                     | Mikrofon -32 dB bis +4 dB<br>Ausgang: -32 dB bis +4 dB  |
| Displaytyp:               | Mehrfarbiges LCD Display  |
| Steuerelemente:           | Netzschalter, Groundlift-Schalter, Menü, Encoder  |
| Anschlüsse:               | Antenne über 2 x BNC (W) 12-15 V<br>Antenne über 1 x SMA (W) Einbauversion<br>Ausgang: Mic/Line über 1 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Mic/Line über 1 x 6,3 mm<br>Klinkenbuchse (mono) Einbauversion |
| Kanäle:                   | Mikrofonkanal: 1 x Mono mit Mic-Line Schalter<br>über XLR oder Klinke   |
| Frequenzband:             | UHF 638 - 668 MHz   |
| Frequenzwahl:             | 100 Frequenzen schaltbar  |

In 10 Gruppen  
Frequenzen automatisch scanbar

|                 |   |
|-----------------|---|
| Modulation:     | FM  |
| Reichweite:     | Bis zu 60m bei Sichtweite                                 |
| Schalter:       | Low-Cut-Schalter  |
| Diversity:      | True-Diversity  |
| Material:       | Metall  |
| Farbe:          | Schwarz   |
| Gehäusebauform: | Tischpultgehäuse<br>(19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE |
| Maße:           | Breite: 21 cm<br>Tiefe: 27 cm<br>Höhe: 4,3 cm             |
| Gewicht:        | 1,80 kg   |

#### **PSSO WISE Dynamisches Funkmikrofon 638-668MHz**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Typ:                 | Handsender                              |
| Stromversorgung:     | 3 V DC                                  |
| Kapseltyp:           | Dynamisch                               |
| Richtcharakteristik: | Niere                                   |
| Batterie:            | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang) |
| Frequenzbereich:     | 50 - 18000 Hz                           |
| Gain:                | -32 dB bis +4 dB                        |
| Displaytyp:          | Mehrfarbiges LCD Display                |
| Steuerelemente:      | Menü, Navigationstasten                 |
| Frequenzband:        | UHF 638 - 668 MHz                       |
| Frequenzwahl:        | Frequenzen schaltbar                    |
| Modulation:          | FM                                      |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW; 30 mW; 50 mW                     |
| Reichweite:          | Bis zu 60m bei Sichtweite               |
| Farbcode:            | Farbindikator und Name einstellbar      |
| Schalter:            | Ein/Aus/Mute-Schalter                   |
| Material:            | Aluminium                               |
| Maße:                | Länge: 26,5 cm<br>Durchmesser: Ø 5,2 cm |
| Gewicht:             | 390 g                                   |